

 SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE	INFORMACJA DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH KIEROWANYCH NA BADANIE Z ZASTOSOWANIEM PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
	PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ, PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ NR 2
	ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ul. Jakubowskiego 2; budynek B, poziom 0, ul. Kopernika 50

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA TK

Z komentarzem [AG1]: Do nagłówka – dopisano ambulatoryjnych

1. Niezbędne badania diagnostyczne i zaświadczenia

- wynik badania kreatyniny z oznaczeniem GFR – ważny 4 tygodnie,
- wyniki wcześniejszych badań obrazowych.

2. Niezbędne zabiegi higieniczne

- pacjent nie może spożywać posiłków na 4 godziny przed wyznaczoną godziną badania,
- pacjent w dniu badania powinien być nawadniany (może pić),
- pacjent w dniu badania może przyjmować leki,
- pacjent z cukrzycą może dostawać insulinę a poziom cukru powinien być zabezpieczony dożylnym wlewem glukozy,
- w przypadku badań bez podawania środka kontrastującego, pacjent nie musi być na czczo,
- w przypadku badania serca/ tt wieńcowych pacjent powinien mieć ogoloną klatkę piersiową po stronie lewej.

3. Przygotowanie do badań specjalistycznych/premedykacja

- 1) Wirtualna kolonoskopia:
 - przygotowanie jak do kolonoskopii, czyli zgodnie z ulotką dołączoną do preparatu zleconego przez lekarza,
 - badanie jest przeprowadzane z podaniem środka kontrastującego!
- 2) Angiografia TK
 - badanie zawsze jest przeprowadzane z podaniem środka kontrastującego,
 - ~~– pacjent musi mieć zapewniony dostęp żylny przez wenflon – co najmniej zielony.~~
- 3) Badanie TK jamy brzusznej i miednicy lub jamy brzusznej z wypojeniem (badanie u niektórych pacjentów – informacja o konieczności wypojenia się podawana podczas rejestracji na badanie):
 - wypojenie zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzu informacyjnym tzw. "ankieta".
 - ~~– pacjenci hospitalizowani: otrzymują do wypicia 1 litr wody + 20 ml środka kontrastującego (Omnipaque); pacjent wypija powoli porcjami płyn w ciągu 2 godz.~~
- 4) Enterografia TK
 - w dniu poprzedzającym badanie zalecana jest dieta płynna, bezreszkowa.
 - w dniu badania na czczo.

 SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE	INFORMACJA DLA PACJENTÓW AMBULATORYJNYCH KIEROWANYCH NA BADANIE Z ZASTOSOWANIEM PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
	PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ, PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ NR 2
	ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ul. Jakubowskiego 2: budynek B, poziom 0, ul. Kopernika 50

- przygotowanie w Pracowni: około 50 min. przed badaniem pacjent wypija porcjami roztwór: 900 ml wody+ 100 ml lactulozy (2,5g /5 ml),
 - pacjent wypija 250 ml co około 10 min.
- Badanie enterografii wymaga podania dożylnego środka kontrastującego.

5) ~~Nie wykonujemy biopsji ani nie zakładamy drenów u pacjentów ambulatoryjnych (z względu bezpieczeństwa) Biopsja/ założenie drenu pod kontrolą TK:~~

- ~~— bez szczególnego przygotowania,~~
- ~~— termin procedury ustalany z wyznaczonymi lekarzami z ZDO,~~
- ~~— pacjent ma być poinformowany o celu badania i zagrożeniu radiacyjnym,~~
- ~~— chory wykąpany i nawodniony.~~

6) Badanie tętnic wieńcowych/serca w TK :

- Pacjent zgłasza się do wyznaczenia terminu badania do Rejestracji Poradni Kardiologicznej
- konieczne ogolenie klatki piersiowej po stronie prawej ~~oraz dostęp naczyniowy żylny – wenflon zielony w prawym dole łokciowym.~~

~~4. Zapewnienie niezbędnych dostępu naczyniowych~~

~~(wklucie obwodowe), odpowiednie nawodnienie,~~

- ~~— wklucie obwodowe – optymalnie w prawym zgięciu łokciowym, duży wenflon zielony lub różowy.~~

5. Inne

Dokładny opis postępowania z pacjentem w Pracowni TK zgodnie z procedurą **P-DO-06**
Postępowanie z pacjentem w diagnostyce TK.

Opracował: **lek. med. Anna Grochowska**
 Zakład Diagnostyki Obrazowej
 ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków, budynek B, poziom 0