



Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Zakład Mikrobiologii
Pracownia Bakteriologii Ogólnej
i Mikrobiologicznych Badań Środowiskowych
30-688 Kraków, ul. M. Jakubowskiego 2
tel.: 12 400 36-50, 36-60

Załącznik ZAŁ06-P-ZM-01

kod: 000000018583-88-794

<http://www.su.krakow.pl/jednostki/zaklady/zaklad-mikrobiologii>

ZLECENIE BADANIA SPOROTESTU*

NR BADANIA: (wypełnia Zakład Mikrobiologii SU)

DANE JEDNOSTKI ZLECAJĄCEJ / ODBIORCY WYNIKU:
(pieczęć)

Nr ośrodka kosztów:

Telefon: Data zlecenia:

DANE OSOBY ZLECAJĄCEJ BADANIE
(pieczęć i podpis)

DATA I GODZINA WYKONANIA STERYLIZACJI

Data godzina:

DANE OSOBY WYKONUJĄCEJ STERYLIZACJĘ

(czytelny podpis/pieczęć)

UWAGI:

I. URZĄDZENIE

Nazwa i typ urządzenia:

Nr fabryczny urządzenia:

II. WARUNKI STERYLIZACJI

Czas sterylizacji: od godz. do godz.

Temperatura sterylizacji:

Wartość ciśnienia:

III. WSKAŹNIKI TESTOWE

A. Wskaźnik poddany sterylizacji

Nazwa sporotestu:

Seria sporotestu:

Data kontroli dla danej serii sporotestu:

Data ważności sporotestu:

Miejsce ekspozycji sporotestu:

- ☐ Góra
☐ Środek
☐ Dół
☐ Inne

B. Wskaźnik nie poddany sterylizacji (kontrolny)

Seria sporotestu:

Data ważności sporotestu:

PRZYJĘCIE MATERIAŁU (wypełnia Zakład Mikrobiologii SU)

Data: godzina: Osoba przyjmująca materiał: (czytelny podpis)

* Na jednym formularzu można zlecić więcej niż jedno badanie