Digitally signed by Julia Przybyszewska
Date: 2026.10.12 13:36:57 +02:00

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Badań Żywności
ul. Poznańska 305B
05-850 Ołtarzew
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04
www.sgs.pl

AB 313

data wystawienia: 2026-10-12

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/129798/10/2026

Zamawiający:	*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie* *ul. Marii Orwid 11* *30-688 Kraków*
Podstawa realizacji:	Zlecenie z dnia: 2026-09-16 nr: 26028403
Cel badania:	*na potrzeby własne*

Data rejestracji w laboratorium	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań
2026-09-24	2026-09-28	2026-10-07

Laboratoryjny nr próbki:	Opis próbki:		
176214/09/2026	**Identyfikacja próbki:**	*PW SU-D02 Dieta łatwostrawna zestaw 1, próba z dnia 22.09.2026*	
	Typ próbki:	wyroby garmażeryjne	
	Pobrana przez:	Zamawiającego	
	Stan próbki:	bez zastrzeżeń	
	Rodzaj opakowania:	zastępcze	Pojemnik plastikowy
	Nr partii:	-	
	Data ważności:	-	
	Ilość opakowań:	1	
Uwagi:	-		

Oznaczany parametr	Jednostka	Identyfikacja metody badawczej		Wymagania**	Wyniki badań 176214/09/2026	Niepewność rozszerzona *	Miejsce wyk. badań	Autoryzował
Wartość energetyczna (kJ/100g)	kJ/100g	Rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011 z późn. zm.)	A	-	367	±106,43	OŁ	A12
Wartość energetyczna (kcal/100g)	kcal/100g	Rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011 z późn. zm.)	A	-	88	±25,52	OŁ	A12
Węglowodany ogółem (z obliczeń)	g/100g	PB-PAZ/FS-19	A	-	11,68	±2,92	OŁ	A12
Węglowodany przyswajalne (z obliczeń)	g/100g	PB-PAZ/FS-19	A	-	10,98	±3,18	OŁ	A12
Zawartość błonnika pokarmowego	g/100g	PB-PAZ/FS-15	A	-	0,7	±0,1	OŁ	A12
Zawartość popiołu ogólnego	g/100g	PB-PAZ/FS-11	A	-	0,69	±0,09	OŁ	A12
Sól (z obliczeń)	g/100g	z obliczeń	A	-	0,36	±0,08	OŁ	A12
Masa netto	g	PB-PAZ/FS-21	A	-	2679	±215	OŁ	A12
Udział % kwasów tłuszczowych								
Kwasy tłuszczowe nasycone (z obliczeń)	%	PB-PAZ/FS-34	A	-	38,19	±7,64	OŁ	A12
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (z obliczeń)				-	39,12	±7,83		
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (z obliczeń)				-	17,87	±3,58		
Kwasy tłuszczowe trans (z obliczeń)				-	<0,55#	±0,17		
Kwasy tłuszczowe omega 3 (ALA, EPA, DHA, ETE, DPA)				-	2,38	±0,48		
Kwasy tłuszczowe omega 6 (LA, GLA, ARA, DGLA)				-	15,35	±3,07		
(C4:0) kwas butanowy (masłowy)				-	0,24	±0,10		
(C6:0) kwas heksanowy (kapronowy)				-	0,35	±0,15		
(C8:0) kwas oktanowy (kaprylowy)				-	0,30	±0,12		
(C10:0) kwas dekanowy (kaprynowy)				-	0,81	±0,25		
(C11:0) kwas undekanowy				-	<0,05#	±0,02		
(C12:0) kwas dodekanowy (laurynowy)				-	1,12	±0,23		

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Badań Żywności
ul. Poznańska 305B
05-850 Ołtarzew
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04
www.sgs.pl

data wystawienia: 2026-10-12

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/129798/10/2026

Oznaczany parametr	Jednostka	Identyfikacja metody badawczej	Wymagania**	Wyniki badań	Niepewność rozszerzona *	Miejsce wyk. badań	Autoryzował
				176214/09/2026			
(C13:0) kwas tridekanowy (tridecylowy)			-	<0,05#	±0,02		
(C14:0) kwas tetradekanowy (mirystynowy)			-	3,70	±0,74		
(C14:1w5) kwas tetradekanowy (mirystyleinowy)			-	<0,05#	±0,02		
(C15:0) kwas pentadekanowy (pentadecylowy)			-	<0,05#	±0,02		
(C15:1) kwas cis-10-pentadekenowy			-	<0,05#	±0,02		
(C16:0) kwas heksadekanowy (palmitynowy)			-	22,81	±4,57		
(C16:1w7) kwas heksadecenowy (palmitoleinowy)			-	2,29	±0,46		
(C17:0) kwas heptadekanowy (margarynowy)			-	0,33	±0,14		
(C17:1) kwas cis-10-heptadekenowy			-	<0,05#	±0,02		
(C18:0) kwas oktadekanowy (stearynowy)			-	7,91	±1,59		
(C18:1w9) kwas oktadecenowy cis (oleinowy)			-	34,49	±6,90		
(C18:1w7) kwas cis-11 wakcenowy			-	1,91	±0,39		
(C18:1w9t) kwas oktadecenowy trans (elaidynowy)			-	<0,05#	±0,02		
(C18:2w6) kwas linolowy cis (LA)			-	15,27	±3,06		
(C18:2 ct) kwas cis-9, trans-12 oktadekadienowy			-	0,43	±0,18		
(C18:2w6t) kwas linolelaidynowy trans (linoeladynowy)			-	<0,05#	±0,02		
(C18:2 tc) kwas trans-9, cis-12 oktadekadienowy			-	<0,05#	±0,02		
(C18:3w3) kwas alfa-linolenowy (ALA) (kwas cis-9, cis-12, cis-15 alfa-linolenowy)			-	2,38	±0,48		
(C18:3w6) kwas gamma-linolenowy (GLA) (kwas cis-6, cis-9, cis-12 gamma-linolenowy)			-	<0,05#	±0,02		
(C20:0) kwas eikozanowy (arachidowy)			-	0,18	±0,08		
(C20:1w9) kwas cis-11-eikozenowy			-	0,43	±0,18		
(C20:2) kwas cis-11,14-eikozadienowy			-	0,14	±0,06		
(C20:3w3) kwas cis-11,14,17-eikozatrienowy (ETE)			-	<0,1#	±0,04		
(C20:3w6) kwas cis-8,11,14-eikozatrienowy (DGLA)			-	0,08	±0,04		
(C20:4w6) kwas eikozatetraenowy (arachidonowy) (ARA)			-	<0,05#	±0,02		

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Badań Żywności
ul. Poznańska 305B
05-850 Ołtarzew
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04
www.sgs.pl

data wystawienia: 2026-10-12

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/129798/10/2026

Oznaczany parametr	Jednostka	Identyfikacja metody badawczej		Wymagania**	Wyniki badań 176214/09/2026	Niepewność rozszerzona *	Miejsce wyk. badań	Autoryzował
(C20:5w3) kwas cis-5,8,11,14,17-eikozapentaenowy (EPA)				-	<0,05#	±0,02		
(C21:0) kwas heneikozanowy				-	<0,05#	±0,02		
(C22:0) kwas dokozanowy (behenowy)				-	0,09	±0,04		
(C22:1w9) kwas dokozenowy (erukowy)				-	<0,05#	±0,02		
(C22:2) kwas cis-13,16-dokosadienowy				-	<0,05#	±0,02		
(C22:5w3) kwas cis – 7,10,13,16,19 dokozapentaenowy (DPA)				-	<0,1#	±0,04		
(C22:6w3) kwas cis-4,7,10,13,16,19-dokozaheksaenowy (DHA)				-	<0,05#	±0,02		
(C23:0) kwas trikozanowy				-	0,35	±0,15		
(C24:0) kwas tetrakozanowy (lignocerynowy)				-	<0,05#	±0,02		
(C24:1w9) kwas tetraeikozaenowy (nerwonowy)				-	<0,05#	±0,02		
Nasycone kwasy tłuszczowe	%	z obliczeń / calculated	A	-	1,32	±0,59	OŁ	A12
Oznaczanie zawartości azotu	g/100g	PB-PAZ/FS-36	A	-	0,44	±0,09	OŁ	A12
Zawartość białka (z obliczeń)	g/100g	PB-PAZ/FS-36	A	-	2,76	±0,53	OŁ	A12
Zawartość wody	%	PB-PAZ/FS-10	A	-	81,42	±4,08	OŁ	A12
Zawartość suchej masy	%	PB-PAZ/FS-10	A	-	18,59	±0,93	OŁ	A12
Zawartość tłuszczu całkowitego	g/100g	PB-PAZ/FS-40	A	-	3,46	±0,32	OŁ	A12
Sód (Na)	mg/kg	PB-PAZ/FS-41	A	-	1429	±315	OŁ	A12
Zawartość cukrów ogółem (z obliczeń)	g/100g	PB-PAZ/FS-43	A	-	1,4	±0,3	OŁ	A12
Wartość odżywcza dziennej racji pokarmowej	-	z obliczeń	A	-	Podano w: Załącznik 176214/09/2026	-	OŁ	A12

Informacje dodatkowe:	Plan pobierania dostępny u Klienta, odpowiedzialnego za pobranie próbek.

Norma/procedura badawcza	Data, wersja i/lub informacje dodatkowe
Rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011 z późn. zm.)	z obliczeń
PB-PAZ/FS-19	Procedura badawcza wersja 01 z dnia 22.02.2021 r. Metoda obliczeniowa
PB-PAZ/FS-15	Procedura badawcza wersja 01 z dnia 22.02.2021 r. Metoda enzymatyczno-wagowa
PB-PAZ/FS-11	Procedura badawcza wersja 01 z dnia 22.02.2021 r. Metoda wagowa
Sól (z obliczeń)	Obliczono na podstawie wyniku analizy sodu x 2,5
PB-PAZ/FS-21	Procedura badawcza wersja 01 z dnia 22.02.2021 r. Metoda wagowa
PB-PAZ/FS-34	Procedura badawcza wersja 04 z dnia 12.01.2024 r. z wyłączeniem pkt. 3.2. Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)
PB-PAZ/FS-36	Procedura badawcza wersja 02 z dnia 02.05.2022 r. Metoda Duma
PB-PAZ/FS-36	Procedura badawcza wersja 02 z dnia 02.05.2022 r. z obliczeń
PB-PAZ/FS-10	Procedura badawcza wersja 02 z dnia 24.02.2023 r. Metoda wagowa, suszenie mikrofalowe.
PB-PAZ/FS-40	Procedura badawcza wersja 01 z dnia 24.02.2023 r. Metoda spektrometrii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
PB-PAZ/FS-41	Procedura badawcza wersja 01 z dnia 09.01.2024. Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
PB-PAZ/FS-43	Obliczono na podstawie sumy cukrów: glukoza, fruktoza, laktoza, maltoza, sacharoza oznaczonych wg PB-PAZ/FS-43 wersja 02 z dnia 26.09.2025 r. Metoda chromatografii cieczowej z detekcją refraktometryczną (HPLC-RID)

Laboratorium SGS Polska
Pracownia Badań Żywności
ul. Poznańska 305B
05-850 Ołtarzew
tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04
www.sgs.pl

data wystawienia: 2026-10-12

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/129798/10/2026

* Niepewność rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, zapewniając poziom ufności około 95%. Niepewność podano dla analizy.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.
Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono *czcionką pochyłą*; mogą one wpływać na ważność wyników.
Dokumenty, zapisy i informacje dotyczące realizowanej działalności, które nie zostaną ujęte w sprawozdaniu, będą przechowywane w Laboratorium i udostępniane Klientowi na życzenie.

Skargi można składać do 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Reklamacje złożone po tym terminie będą rozpatrzone zgodnie z możliwościami Laboratorium

A – metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313.
Dokumenty, zapisy i informacje dotyczące realizowanej działalności, które nie zostaną ujęte w sprawozdaniu, będą przechowywane w Laboratorium i udostępniane Klientowi na życzenie.
Miejsce wykonywania badań: OŁ - Ołtarzew
- rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem pomiarowym metody, gdzie podana wartość to dolna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością (w przypadku ilościowych analiz fizykochemicznych)

Autoryzował:
A12 - mgr inż. Karolina Juszczyk - Starszy Specjalista Działu Fizykochemii i Sensoryki

Sporządził:
A49 - J**** P********** - Specjalista ds. Obsługi Klienta

---------- KONIEC DOKUMENTU ----------

Niniejszy dokument został wystawiony przez Firmę w oparciu o Ogólne Warunki Świadczenia Usług dostępne na stronie:https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności, odszkodowań i jurysdykcji zawarte we wspomnianych OWŚU. Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według jego wskazówek, jeśli takowe zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zleceniodawcą;niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków wynikających z zawartych porozumień. Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszegodokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa. Dokument może być wykorzystywanyi kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody. Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych, otrzymanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.